

Impresora de color Phaser 7500

Experta en color. Lista para la oficina.



Impresora de color Xerox® Phaser® 7500

Proporcione a toda su oficina un color profesional. Ahora hay una impresora de red con la suficiente capacidad para manejar trabajos de tirada corta, con calidad profesional, y con la facilidad adecuada para los entornos de oficina. Funciones de control del color y herramientas de gestión de la impresora simplifican la impresión y le dan la capacidad de hacer más que nunca.

Productividad a petición

Ahorre más produciendo internamente los diversos trabajos de impresión en color, incluso los de gran tirada. Phaser 7500 incorpora muchas funciones que la hacen ideal para la impresión bajo demanda en la oficina.

- Impresión en color rápida: 35 ppm. Esto significa que puede hacer 100 copias de su informe en color de 20 páginas durante la hora del almuerzo. El procesador de alta velocidad de 1 GHz asegura que es posible procesar rápidamente los trabajos complejos y de tirada larga, conteniendo gráficos, fotos o diagramas.
- En red para compartir. Gigabit Ethernet incorporado de serie permite sacar partido de la potencia de la Phaser 7500, cualquiera que sea su entorno, Microsoft Windows®, Apple Macintosh® o Linux®.
- Aumente el control y reduzca los gastos.
 Utilice las funciones de contabilidad para
 llevar el seguimiento y analizar la impresión
 en color y en blanco y negro, cargando la
 cuenta a cada departamento o empleado
 que los realiza.
- Cómoda y llena de recursos. Con un tamaño ideal para el espacio de su grupo de trabajo y sus necesidades de impresión, puede funcionar como impresora de escritorio, o bien, como un modelo de suelo, con tres bandejas adicionales para 500 hojas de formato de papel hasta SRA3.
- Tráigase más tipos de trabajo a la oficina. Genere folletos de aspecto profesional, boletines e informes con funciones como la impresión a doble cara automática, la impresión de folletos y la clasificación. Imprima en una variedad de soportes, incluyendo etiquetas, cartulinas y pancartas de hasta 1200 mm.

Color preciso con calidad

Genere color brillante y preciso desde el primer momento. La impresora Phaser 7500 ofrece las herramientas que le harán quedar como un experto en color.

- Resolución de 1200 x 1200 ppp.
 Impresiones nítidas y llenas de detalle.
- Tecnología de color eficaz. Utilícela para seleccionar una amplia gama de opciones automáticas predefinidas. Sea creativo y aprovéchela para afinar el color y conseguir efectos especiales sin cambiar el fichero. También usa las herramientas de los profesionales: El auténtico Adobe® PostScript® 3™ asegura que los documentos de gran riqueza visual se imprimen con fiabilidad y rapidez.
- Tóner EA de Xerox. Produce las partículas de tóner más pequeñas del mercado para obtener líneas más finas, mayor contraste y calidad superior. El tóner EA también requiere menos energía para su fabricación y reduce la cantidad necesaria para imprimir cada página.
- Herramientas avanzadas integradas.
 Como la función de superposición de negro, que mantiene el texto nítido y legible, ya esté impreso en negro sobre fondos de color o en color sobre fondos negros.



Obtenga color con alta resolución cuando lo necesite. Phaser 7500 proporciona una ventaja competitiva a sus documentos.

Principales datos de Phaser 7500

- Conexión a red integrada
- 35 ppm en color y blanco y negro
- Resolución de 1200 x 1200 ppp
- Impresión hasta 320 x 1200 mm
- 2.100 hojas de capacidad máxima.



Impresión

SRA3

35 F

Ancho × fondo × alto: (modelo 7500DX) 640 x 665 x 770 mm



Fácil de usar y sencilla de gestionar

Ejecutar trabajos complejos no tiene que ser complicado. Xerox® Phaser® 7500 ofrece grandes capacidades de gestión de la impresora y funciones innovadoras que la hacen especialmente fácil de usar.

• Gestión sencilla de la impresora.

Disponible con el servidor Web integrado Servicios de Internet Xerox® CentreWare®. Ahorre tiempo con la duplicación de la configuración y la instalación automática. Consulte el estado de los trabajos y solucione los problemas directamente desde el navegador de Internet.

- El sencillo acceso está en la parte frontal. No necesita girar ni mover la impresora para realizar el mantenimiento rutinario, como cambiar el tóner o agregar papel.
- Comunicación bidireccional. Proporciona información actualizada sobre los trabajos de impresión, además de los niveles de suministros, desde el panel frontal, el escritorio o, incluso, Internet. Las alertas del sistema notifican inmediatamente todos los problemas, y la forma de solucionarlos.
- Almacene los ficheros impresos con más frecuencia. Almacene los ficheros en el disco duro integrado (estándar en la 7500DX) para volver a imprimirlos rápidamente, con independencia del ordenador. La función Imprimir con permite incluir un fichero almacenado con su nuevo trabajo de impresión.
- Tranquilidad y confianza. La garantía completa de un año a domicilio asegura que su impresora estará funcionando todo el tiempo.





La bandeja 1 para 100 hojas (bandeja multifunción) admite una amplia gama de soportes de impresión, incluyendo pancartas de hasta 1200 mm



Bandeja principal para 500 hojas



El alimentador para 1.500 hojas incluye tres bandejas y dispara la capacidad total de papel hasta las 2.100 hojas



Impresión a doble cara automática, para lograr un ahorro cómodo de papel



El soporte optativo con ruedas sirve para almacenar un juego completo de cartuchos de tóner (mostrado más abajo)

Funciones de seguridad avanzadas

• Despliegue sin preocupaciones. Potentes herramientas permiten controlar quién imprime en color, y cuándo lo hace.

xerox €

- Los datos confidenciales a salvo. La Impresión confidencial conserva la salida a papel hasta que indique un código PIN en la impresora. La sobrescritura del disco duro, "destruye" los datos después de cada trabajo o a petición.
- Un buen ciudadano de la red.
 Compatibilidad integrada con los más recientes protocolos, como IPv6, 802.1x e IPSec.





2 2



Modelos de impresora Phaser 7500

Phaser 7500N

- Dos bandejas para 600 hojas
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- Dos bandejas para 600 hojas
- Gigabit Ethernet
- Impresión a doble cara automática

Phaser 7500DT

- Tres bandejas para 1.100 hojas
- Gigabit Ethernet
- Impresión a doble cara automática

Phaser 7500DX

- Cinco bandejas para 2.100 hojas
- Gigabit Ethernet
- Impresión a doble cara automática
- Kit de productividad

Opciones

- Kit de productividad (con disco duro de 80 GB incluido)
- Alimentadores para 500 y 1.500 hojas
- Soporte con espacio de almacenamiento
- Adaptador para red inalámbrica
- Ampliación de memoria

Xerox® Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX	
Velocidad	Hasta 35 ppm en color, 35 ppm en b/n				
Producción máxima	Hasta 150.000 páginas mensuales				
Manejo de papel Entrada de papel De serie	Bandeja 1 (multifunción): 100 hojas. Tamaños personalizados: desde 89 x 99 mm hasta 320 x 1200 mm.				
	Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta A3				
Bandejas adicionales	Opcional		Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta SRA3	Bandejas 3, 4 y 5: 500 hojas cada una; Tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta SRA3	
Salida de papel	400 hojas				
Impresión a doble cara	Opcional	De serie			
Impresión Salida de la primera página	Solo 7 segundos en color y 7 segundos en blanco y negro.				
Resolución de impresión	Hasta 1200 × 1200 ppp				
Procesador	1 GHz Freescale PowerGUICC™ III				
Memoria (normal/máx.)	512 MB DDR2/ 2 GB				
Capacidad de conexión	USB 2.0, Alta velocidad, Gigabit Ethernet, IPv6				
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c				
Funciones de impresión	Impresión de folletos, escalado, marcas de agua, papel de tamaño personalizado, color negro de reserva, páginas de portada, clasificación en RAM, impresión remota, páginas separadoras, impresión de varias páginas en una, pancartas, sobreimpresión de negro				
Kit de productividad	Opcional		Disco duro: Impresión personal, personal con almacenamiento, confidencial, de pruebas, guardada, con ordenación, imprimir con, PDF directo, almacenamiento ampliado de fuentes		
Seguridad	802.1x, IPSec, SMNP v3, Impresión confidencial y sobrescritura de imágenes en disco duro (se necesita el kit de productividad)				
Garantía	Garantía de un año α domicilio*				

^{*}Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

Administración del dispositivo

Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, mensajes electrónicos de alerta, herramienta de análisis de uso, tarjeta de configuración, notificación de finalización del trabajo

Controladores de impresión

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 y posterior, Sun Solaris 8/09/10, SUSE® 10.0 y 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes

139 fuentes de Adobe® PostScript® original y 81 fuentes PCL®

Gestión del papel

Bandeja 1 (multifunción): 67-280 g/m²; Bandeja 1 (multifunción) Doble cara: 67-220 g/m²; Bandejas 2 a 5: 67-256 g/m²; Bandejas $2\,\alpha\,5$ doble cara: 67-220 g/m² Tipos de papel: Papel normal, sobres, transparencias, tarjetas, etiquetas, brillante.

Controles de color

Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®, correcciones de color Xerox, Colour By Words

Entorno de funcionamiento

En funcionamiento: de 10 a 32 °C; Almacenamiento: -20° a 48° C; Humedad relativa: En funcionamiento: del 10 al 80 %; Almacenamiento: 10% a 85%; Niveles de ruido: Imprimiendo: 51 dB(A) Inactiva: 26 dB(A); Niveles de ruido: Imprimiendo: 6,8 B, Inactiva: 4,2 B; Calentamiento (desde modo de ahorro): En solo 46 segundos

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 Vca, 50/60 Hz. Consumo: En reposo: 95 W. Impresión: 670 W. Modo de ahorro: 11 W. Homologación ENERGY STAR® (No incluye 7500N).

Dimensiones (ancho × largo × alto)

7500N/DN: 640 × 665 × 399 mm, peso: 66 kg; **7500DT:** 640 × 665 × 532 mm, peso: 79 kg; **7500DX:** 640 × 665 × 770 mm, peso: 99 kg

Homologaciones

Normativa FCC sección 15. Clase B. UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicable a las directivas 2004/108/EC y 2006/95/ EC, Sección 508 ADA

Contenido del paquete

- Phaser 7500
- Cartucho de tóner (capacidad de impresión¹ de 9.600 páginas para CMA y 19.800 páginas¹ para negro)
- CD de software y documentación (con manual del usuario, guía de instalación rápida y declaración de garantía)
- Cable de alimentación

Consumibles

curtucilo de impresion de capacidad normai.				
Cián: 9.600 páginas	106R01433			
Magenta: 9.600 páginas	106R01434			
Amarillo: 9.600 páginas	106R01435			
Cartucho de impresión de alta capacidad ¹ :				
Negro: 19.800 páginas	106R01439			
Cián: 17.800 páginas	106R01436			
Magenta: 17.800 páginas	106R01437			
Amarillo: 17.800 páginas	106R01438			
Piezas de mantenimiento habitual				
Unidad de impresión: 80.000 páginas ²	108R00861			

Unidad de impresión: 80.000 páginas²

Cartucho de impresión de capacidad normal¹.

Cartucho de tóner residual: 20.000 páginas² 108R00865 Fusor de 220 voltios y limpiador de correa (hasta 100.000 páginas)² 115R00062

Opciones 512 MB de memoria 097S03635 1 GB de memoria 097S04025 097S04026 Unidad de impresión a doble cara 097504023 Alimentador de 500 hojas Alimentador de 1.500 hojas 097S04024 097S04552 Soporte con espacio de almacenamiento 097S04027 Kit de productividad Adaptador de red inalámbrica -Adaptador de red eléctrica europea* 097503741

-Adaptador de red eléctrica británica





























097S03742

¹ Páginas normales. El rendimiento dedarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el tipo de papel. ² Páginas normales. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel. ³ Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.